



SETTORE OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTÀ  
ACQUE, STRADE ED EDILIZIA COMUNALE

## **PROGETTO:**

# **ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI E FONTANELLE DEL COMUNE DI COMO**

**triennio 2018-2020**

## **ELENCO PREZZI**

L'ISTRUTTORE TECNICO  
geom. Mauro Maldarelli

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.  
Ing. Ciro Di Bartolo

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Donatello Ghezzi

## ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.01	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
1C.01.180	RIMOZIONE TUBAZIONI Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfiacco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento			
1C.01.180.0030	Rimozione tubi in P.V.C.			
1C.01.180.0030.a	diametro fino a 200 mm, a vista  (Euro uno/75 )	m	0,05 2,86%	1,75
1C.01.180.0030.b	diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate , compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi  (Euro cinque/74 )	m	0,17 2,96%	5,74
1C.02	SCAVI - MOVIMENTI TERRE			
1C.02.050	SCAVO GENERALE			
1C.02.050.0010	Scavo generale con mezzi meccanici Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.			
1C.02.050.0010.a	- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.  (Euro tre/78 )	m³	0,11 2,91%	3,78
1C.02.050.0010.b	- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile  (Euro sei/59 )	m³	0,20 3,03%	6,59
1C.02.050.0010.c	- materiale non reimpiegabile con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,  (Euro dieci/30 )	m³	0,31 3,01%	10,30
1C.02.050.0020	Scavo di scoticamento Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.02.050.0020.a	- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere ..... (Euro uno/90 )	m <sup>3</sup>	0,06 3,16%	1,90
1C.02.050.0020.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero ..... (Euro dieci/53 )	m <sup>3</sup>	0,32 3,04%	10,53
1C.02.050.0030	Scavo per apertura cassonetti stradali Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:			
1C.02.050.0030.a	per spessore fino a 50 cm ..... (Euro dieci/58 )		0,32 3,02%	10,58
1C.02.050.0030.b	per spessore maggiore di 50 cm ..... (Euro nove/54 )		0,29 3,04%	9,54
1C.02.100	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA .....			
1C.02.100.0010	Scavo non armato per tubazioni e collettori Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:			
1C.02.100.0010.a	per profondità fino a m. 1,20 ..... (Euro cinque/58 )	m <sup>3</sup>	0,17 3,05%	5,58
1C.02.100.0010.b	per profondità da 1,21 a 2,20 m ..... (Euro otto/66 )	m <sup>3</sup>	0,26 3,00%	8,66
1C.02.100.0030	Scavo parziale di fondazione Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m <sup>3</sup> , comprese le opere provvisorie di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:			
1C.02.100.0030.a	- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. ..... (Euro otto/04 )	m <sup>3</sup>	0,24 2,99%	8,04
1C.02.100.0030.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.02.100.0070	<p>.....</p> <p>(Euro quattordici/62 )</p> <p>Scavo a pozzo</p> <p>Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³, comprese le opere provvisorie di protezione e segnalazione, escluse le armature:</p> <p>.....</p>	m³	0,44 3,01%	14,62
1C.02.100.0070.a	- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere	m³	2,04 3,01%	67,88
1C.02.100.0070.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero	m³	2,56 3,00%	85,39
1C.02.150	SCAVI A MANO			
1C.02.150.0010	<p>Scavo a sezione obbligata</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:</p> <p>.....</p>			
1C.02.150.0010.a	<p>Fino alla profondità di 0,80 m</p> <p>fino alla profondità di 0,80 m con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantatre/33 )</p>	m³	1,90 3,00%	63,33
1C.02.250	<p>SCAVI IN PRESENZA ACQUA</p> <p>Sovraprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggotamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua:</p> <p>.....</p>			
1C.02.350	<p>RINTERRI</p> <p>Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:</p> <p>.....</p>			
1C.02.350.0010	Reinterro con mezzi meccanici			
1C.02.350.0010.a	con terre depositate nell'ambito del cantiere	m³	0,08 2,89%	2,77
1C.02.350.0010.b	<p>con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi</p> <p>.....</p> <p>(Euro quindici/43 )</p>	m³	0,46 2,98%	15,43

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.02.350.0010.c	con fornitura di ghiaia ..... (Euro ventiquattro/33 )	m <sup>3</sup>	0,73 3,00%	24,33
1C.02.350.0010.d	con fornitura di mista naturale (tout-venant) ..... (Euro diciannove/29 )	m <sup>3</sup>	0,58 3,01%	19,29
1C.02.350.0010.e	con fornitura di sabbia viva di cava ..... (Euro ventotto/49 )	m <sup>3</sup>	0,85 2,98%	28,49
1C.02.350.0010.F	con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni ..... (Euro tredici/21 )	m <sup>3</sup>	0,40 3,03%	13,21
1C.02.350.0020	Reinterro di scavi eseguito a mano Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:			
1C.02.350.0020.a	con materiale di scavo depositato a bordo scavo ..... (Euro venticinque/64 )	m <sup>3</sup>	0,77 3,00%	25,64
1C.02.350.0030	Reinterro di scavi con mezzi meccanici Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, con bagnatura e ricarichi. ..... (Euro due/28 )	m	0,07 3,07%	2,28
1C.02.400	FORMAZIONE RILEVATI			
1C.02.400.0010	Formazione rilevato con compattamento Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. ..... (Euro tre/39 )	m <sup>3</sup>	0,10 2,95%	3,39
1C.02.400.0020	Formazione rilevato senza compattamento Sistemazione in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. ..... (Euro uno/77 )	m <sup>3</sup>	0,05 2,82%	1,77
1C.02.400.0030	Sistemazione sponde, argini e rilevati per adattamenti sagome Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.	m <sup>3</sup>	0,11	3,58

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.02.250.0010.a	(Euro tre/58 ) Scavi con mezzi meccanici per scavi di sbancamento eseguiti a macchina	m <sup>3</sup>	3,07% 0,03 2,97%	1,01
1C.02.250.0010.b	(Euro uno/01 ) Scavi parziali con mezzi meccanici per scavi parziali eseguiti a macchina	m <sup>3</sup>	0,10 3,07%	3,26
1C.02.250.0010.c	(Euro tre/26 ) Scavi all'interno o esterno edifici per scavi a mano all'interno o all'esterno di edifici	m <sup>3</sup>	0,26 3,03%	8,59
1C.04	OPERE IN C.A.			
1C.04.010	C.I.s. confezionato in cantiere in betoniera per interventi parziali e limitate quantità.			
1C.04.010.0010	Sottofondazioni in c.I.s. Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza:			
1C.04.010.0010.A	C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 (Euro novantacinque/10 )	m <sup>3</sup>	2,85 3,00%	95,10
1C.04.010.0010.B	C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (Euro novantotto/03 )	m <sup>3</sup>	2,94 3,00%	98,03
1C.04.050	GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza:			
1C.04.050.0010				
1C.04.050.0010.B	C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (Euro centosei/08 )	m <sup>3</sup>	3,18 3,00%	106,08
1C.04.050.0010.A	C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3	m <sup>3</sup>	3,02	100,72

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.12.020.0010.e	(Euro cento/72 ) - De 63 - s = 3,0	m	3,00% 0,23 3,01%	7,65
1C.12.020.0010.f	(Euro sette/65 ) - De 75 - s = 3,0	m	0,29 2,98%	9,72
1C.12.020.0010.g	(Euro undici/55 ) - De 90 - s = 3,5	m	0,35 3,03%	11,55
1C.12.020.0010.h	(Euro tredici/32 ) - De 110 - s = 4,3	m	0,40 3,00%	13,32
1C.12.020.0010.i	(Euro quindici/50 ) - De 125 - s = 4,9	m	0,47 3,03%	15,50
1C.12	TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI			
1C.12.010	TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):			
1C.12.010.0010.d	(Euro sette/65 ) - De 63 - s = 1,3	m	0,23 3,01%	7,65
1C.12.010.0010.e	(Euro nove/96 ) - De 80 - s = 1,5	m	0,30 3,01%	9,96
1C.12.010.0010.f	(Euro otto/71 ) - De 100 - s = 1,7	m	0,26 2,99%	8,71
1C.12.010.0020	FORNITURA E POSA TUBI PVC CON BICCHIERE E GIUNZIONE AD ANELLO Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):			
1C.12.010.0020.c	De 63 - s = 3,0			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
	..... (Euro nove/10 )	m	0,27 2,97%	9,10
1C.12.010.0020.d	De 75 - s = 3,0			
	..... (Euro nove/42 )	m	0,28 2,97%	9,42
1C.12.010.0020.e	De 82 - s = 3,0			
	..... (Euro undici/02 )	m	0,33 2,99%	11,02
1C.12.010.0020.f	De 82 - s = 3,0 De 100 - s = 3,0			
	..... (Euro undici/43 )	m	0,34 2,97%	11,43
1C.12.010.0060	FORNITURA E POSA CURVE APERTE E CHIUSE IN P.V.C. Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:			
1C.12.010.0060.a	- De 80, curva aperta 45°			
	..... (Euro sei/94 )	m	0,21 3,03%	6,94
1C.12.010.0060.b	- De 80, curva chiusa 90°			
	..... (Euro sette/08 )	m	0,21 2,97%	7,08
1C.12.010.0060.c	- De 100, curva aperta 45°			
	..... (Euro sette/25 )	m	0,22 3,03%	7,25
1C.12.010.0060.d	- De 100, curva chiusa 90°			
	..... (Euro sette/47 )	m	0,22 2,95%	7,47
1C.12.010.0100	FORNITURA E POSA CURVE APERTE E CHIUSE PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:			
1C.12.010.0100.a	- De 82, curva aperta 45°			
	..... (Euro sette/51 )	m	0,23 3,06%	7,51
1C.12.010.0100.A1	- De 63, curva aperta 45°			
	..... (Euro cinque/64 )	m	0,17 3,01%	5,64



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.12.010.0100.A2	- De 63, curva chiusa 90° ..... (Euro sei/19 )	m	0,19 3,07%	6,19
1C.12.010.0100.b	- De 82, curva chiusa 90° ..... (Euro sette/98 )	m	0,24 3,01%	7,98
1C.12.010.0100.c	- De 100, curva aperta 45° ..... (Euro sette/82 )	m	0,23 2,94%	7,82
1C.12.010.0100.d	- De 100, curva chiusa 90° ..... (Euro otto/43 )	m	0,25 2,97%	8,43
1C.12.020	<b>FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD</b> Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):			
1C.12.020.0030	<b>FORNITURA E POSA CURVE APERTE 45° e chiuse 88°</b> Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):			
1C.12.020.0030.f	- De 75, curve varie ..... (Euro sette/80 )	m	0,23 2,95%	7,80
1C.12.020.0030.g	- De 90, curve varie ..... (Euro nove/15 )	m	0,27 2,95%	9,15
1C.12.020.0030.h	- De 110, curve varie ..... (Euro nove/26 )	m	0,28 3,02%	9,26
1C.12.020.0030.i	- De 125, curve varie ..... (Euro dieci/52 )	m	0,32 3,04%	10,52
1C.12.020.0060	<b>RIDUZIONI TUBI POLIETILENE</b> Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.12.020.0060.a	<p>tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):</p> <p>.....</p> <p>- De1 / De2 = 90/40-50-56-63-75 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro sette/88 )</p>	Cadauno	0,24 3,05%	7,88
1C.12.020.0060.b	<p>- De1 / De2 = 110/40-50-56-63-75-90 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro otto/31 )</p>	Cadauno	0,25 3,01%	8,31
1C.12.020.0060.c	<p>De1 / De2 = 125/50-56-63-75-90-110 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/04 )</p>	Cadauno	0,30 2,99%	10,04
1C.12.020.0060.d	<p>De1 / De2 = 160/110-125 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro quindici/14 )</p>	Cadauno	0,45 2,97%	15,14
1C.12.020.0090	<p>MANICOTTO PER GIUNZIONE CONDOTTE</p> <p>Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN):</p> <p>.....</p>			
1C.12.020.0090.g	<p>- DN 90 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro sette/44 )</p>		0,22 2,96%	7,44
1C.12.020.0090.h	<p>- DN 110 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro otto/32 )</p>		0,25 3,00%	8,32
1C.12.020.0090.i	<p>- DN 125 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/07 )</p>		0,30 2,98%	10,07
1C.12.180	<p>SOSTEGNI CONDOTTE</p> <p>.....</p>			
1C.12.180.0010	<p>Sostegni per condotte</p> <p>Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):</p> <p>.....</p>			
1C.12.180.0010.f	<p>- De 90</p> <p>.....</p> <p>(Euro sette/67 )</p>		0,23 3,00%	7,67
1C.12.180.0010.g	<p>- De 110</p>			

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
	..... (Euro otto/16 )		0,24 2,94%	8,16
1C.12.180.0010.h	- De 125			
	..... (Euro otto/54 )		0,26 3,04%	8,54
1C.12.610	POZZETTI - CHIUSINI			
1C.12.610.0010	FORNITURA E POSA ANELLO CON FONDO IN C.L.S. Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:			
1C.12.610.0010.a	interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36	Cadauno	0,62 2,98%	20,78
	..... (Euro venti/78 )			
1C.12.610.0010.b	interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85	Cadauno	0,77 3,01%	25,62
	..... (Euro venticinque/62 )			
1C.12.610.0020	FORNITURA E POSA ANELLO PROLUNGA SENZA FONDO Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:			
1C.12.610.0020.a	interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36	Cadauno	0,30 3,02%	9,93
	..... (Euro nove/93 )			
1C.12.610.0020.b	interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72	Cadauno	0,41 2,99%	13,71
	..... (Euro tredici/71 )			
1C.12.610.0030	CHIUSINO COMPLETO DI TELAIO IN C.L.S. Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, con dimensioni:			
1C.12.610.0030.a	interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 25	Cadauno	0,42 2,99%	14,06
	..... (Euro quattordici/06 )			
1C.12.610.0030.b	interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35	Cadauno	0,53 2,98%	17,78
	..... (Euro diciassette/78 )			
1C.12.610.0100	POZZETTI COMPLETI COMPRESO SCAVO			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.12.610.0110	FORNITURA E POSA POZZETTO E CHIUSINO IN CLS 30X30 INT. Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:			
1C.12.610.0110.a	pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa  (Euro cinquanta/37 )	Cadauno	1,51 3,00%	50,37
1C.12.610.0130	FORNITURA E POSA POZZETTO E CHIUSINO IN CLS 45X45 INT. Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:			
1C.12.610.0130.a	pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa  (Euro sessantasette/78 )	Cadauno	2,03 2,99%	67,78
1C.13.400	VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI			
1C.13.400.0150	Guaina liquida a base di emulsione bituminosa Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa  (Euro otto/34 )	m <sup>2</sup>	0,25 3,00%	8,34
1C.13.400.0160	Membrana liquida monocomponente Impermeabilizzazione con membrana liquida monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa; compresa mano di primer a base di resine sintetiche in soluzione, comprese assistenze edili alla posa  (Euro nove/69 )	m <sup>2</sup>	0,29 2,99%	9,69
1C.13.450	SIGILLANTI IMPERMEABILI			
1C.13.450.0130	Sigillature di fessure in presenza d'acqua con pasta sigillante a base di gomma sintetica a  (Euro tre/94 )	m	0,12 3,05%	3,94
1C.22.020	CARPENTERIA METALLICA			
1C.22.020.0010	Carpenteria metallica Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata.			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.22.020.0010.a	Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: ..... profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm ..... (Euro tre/62 )	kg	0,11 3,04%	3,62
1C.22.080	FERRAMENTA			
1C.22.080.0030	Ferramenta Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: .....			
1C.22.080.0030.A	in ferro ..... (Euro sei/27 )	kg	0,19 3,03%	6,27
1C.22.080.0030.b	in lega di alluminio preverniciato ..... (Euro tredici/96 )	kg	0,42 3,01%	13,96
1C.22.080.0030.c	in acciaio inox AISI 304 ..... (Euro quindici/20 )		0,46 3,03%	15,20
1C.24.050	SABBIATURE - PULIZIE			
1C.24.050.0040	Sabbature - Pulizie Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni. ..... (Euro sette/67 )	m <sup>2</sup>	0,23 3,00%	7,67
1C.24.100	PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE			
1C.24.100.0010	Preparazione superfici murarie Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. ..... (Euro due/05 )	m <sup>2</sup>	0,06 2,93%	2,05
1C.24.100.0020	Trattamento di superfici Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.24.100.0020.a	di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: ..... primer in dispersione acquosa ..... (Euro due/23 )	m <sup>2</sup>	0,07 3,14%	2,23
1C.24.100.0020.b	primer in solvente ..... (Euro due/67 )	m <sup>2</sup>	0,08 3,00%	2,67
1C.24.100.0020.c	primer ai silicati ..... (Euro due/65 )	m <sup>2</sup>	0,08 3,02%	2,65
1C.24.100.0020.d	emulsione silossanica ..... (Euro due/59 )	m <sup>2</sup>	0,08 3,09%	2,59
1C.24.190.0010.C	pittura per la prevenzione antigraffiti in tinta o trasparente poliuretano fluorurato con ..... (Euro dodici/23 )	m <sup>2</sup>	0,37 3,03%	12,23
1C.24.190	<b>PROTEZIONE ANTIGRAFFITI</b> Protezione preventiva antigraffiti, trasparente, traspirante, non pellicolante, idonea a consentire la successiva ripetuta rimozione di graffiti, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione, su materiali lapidei e intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: .....			
1C.24.190.0010.A	con prodotto a base di sostanze organiche fluorurate con solvente all'acqua ..... (Euro tredici/82 )	m <sup>2</sup>	0,41 2,97%	13,82
1C.24.190.0010.B	con prodotto poliuretano bicomponente con solvente all'acqua ..... (Euro undici/91 )	m <sup>2</sup>	0,36 3,02%	11,91
1C.24.190.A	<b>PROTEZIONE ANTIGRAFFITI CON PRODOTTO A BASE DI SOSTANZE ORGANICHE FLORURATE CON SOLVENTE ALL'ACQUA</b> ..... (Euro tredici/82 )	m <sup>2</sup>	0,41 2,97%	13,82
1C.24.190.B	<b>PROTEZIONE ANTIGRAFFITI CON PRODOTTO POLIURETANICO BICOMPONENTE CON SOLVENTE ALL'ACQUA</b> ..... (Euro undici/91 )	m <sup>2</sup>	0,36 3,02%	11,91
1C.24.360	<b>VERNICIATURA PISCINE E FONTANE</b> .....			
1C.24.360.0010	a base di cloro caucciù Verniciatura con prodotti a base di clorocaucciù puro, appositamente formulati per il			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1C.24.360.0020	<p>rivestimento del fondo e delle pareti di piscine e fontane in muratura o pietra. Ciclo completo composto da una mano di primer idoneo e almeno due mani di clorocaucciù in modo da ottenere un rivestimento di spessore finito non inferiore a 90 micron. Comprese le assistenze murarie ed esclusa la preparazione delle superfici.</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventiquattro/26 )</p>	m <sup>2</sup>	0,73 3,01%	24,26
1C.24.360.0020	<p>con prodotti epossidici bicomponenti</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventinove/03 )</p>	m <sup>2</sup>	0,87 3,00%	29,03
1C.27	SMALTIMENTO RIFIUTI			
1C.27.050	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA			
1C.27.050.0100	Conferimento a discarica autorizzata per i seguenti rifiuti:			
1C.27.050.0100.A	<p>macerie inerti provenienti da demolizioni</p> <p>.....</p> <p>(Euro undici/67 )</p>	ton	0,35 3,00%	11,67
1C.27.050.0100.B	<p>legna di scarto, serramenti in legno</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentuno/22 )</p>	ton	0,94 3,01%	31,22
1C.27.050.0100.D	<p>rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantasette/41 )</p>	ton	2,32 3,00%	77,41
1C.27.050.0200	Conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti,			
1C.27.050.0200.A	<p>rifiuti solidi</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosettantasei/77 )</p>	ton	5,30 3,00%	176,77
1C.27.050.0200.B	<p>rifiuti liquidi</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantadue/43 )</p>	ton	1,87 3,00%	62,43
1U.01.110.0060.B	<p>in trincea</p> <p>.....</p> <p>(Euro novanta/44 )</p>	m <sup>3</sup>	2,71 3,00%	90,44
1U.01.110	<p>RINFIANCHI</p> <p>Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di attivi schiumogeni, con R'CK= 1-2 N/mm<sup>2</sup> eseguito in trincea</p> <p>.....</p>	m <sup>3</sup>	2,71	90,44

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1U.01.110.0060.A	(Euro novanta/44 ) in galleria	m <sup>3</sup>	3,00% 3,91 3,00%	130,49
1U.01.300	SPURGHI			
1U.01.300.0010	Rimozione materiali grossolani Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in tombinature e canali coperti, anche in presenza d'acqua. Compreso il trasporto all'esterno, il carico e il trasporto a discarica autorizzata. Esclusi solo gli oneri di smaltimento. Eseguita:			
1U.01.300.0010.A	con mezzi meccanici	m <sup>3</sup>	3,01 3,00%	100,21
1U.01.300.0010.B	a mano	m <sup>3</sup>	7,87 3,00%	262,46
1U.01.300.0030	RIMOZIONE CON MEZZI MECCANICI Rimozione con mezzi meccanici di materiale solido giacente nell'alveo di fognature, tombinature, rogge, sgrigliatori e simili a cielo aperto. Compreso il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento.	m <sup>3</sup>	0,79 3,01%	26,22
1U.01.300.0100	SPURGO DI POZZETTI Spurgo di pozzetti stradali con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata". Compresi: gli operai addetti, il lavaggio con acqua ad alta pressione, il trasporto dei liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Esclusi solo gli oneri di smaltimento	Cadauno	0,94 2,99%	31,45
1U.01.300.0110	SPURGO DI MATERIALE FLUIDO O SEMI FLUIDO Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari, tombinature, canali effettuato esclusivamente con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata" con autista ed operai addetti alle operazioni, le segnalazioni per la deviazione del traffico, compreso il trasporto a discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento dei rifiuti.	m <sup>3</sup>	1,35 3,00%	44,98
1U.01.300.0120	DISOSTRUZIONE TUBAZIONE SCARICO Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di macchina dosottratrice, mediante iniezioni di acqua ad alta pressione.	Cadauno	0,00	100,47
1U.04	OPERE STRADALI			



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1U.04.010	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:			
1U.04.010.0100	DEMOLIZIONI DI MASSETTI E SOTTOFONDI			
1U.04.010.0100.A	fino a 12 cm (Euro otto/35 )	m <sup>2</sup>	0,25 2,99%	8,35
1U.04.010.0100.B	per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm (Euro zero/85 )	m <sup>2</sup>	0,03 3,53%	0,85
2.B0	NOLEGGI			
2.B0.1	NOLO DI FURGONE ATTREZZATO Nolo di furgone di tipo leggero della portata fino a 10 quintali compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso con il tempo effettivo di impiego. (Euro quarantasette/00 )	ore	0,47 1,00%	47,00
2.B0.5	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO Nolo di gruppo elettrogeno 15 KW, 1500 giri (Euro cinquanta/00 )	ore	0,50 1,00%	50,00
2.B0.6	NOLO DI IDROPULTRICE Nolo di idropultrice per lavaggio vasche fontane, parti architettoniche, filtri protezione pompe ed eliminazione depositi incoerenti, fanghi e rifiuti. (Euro trentadue/00 )	ore	0,48 1,50%	32,00
2.B0.7	NOLO DI MACCHINA AUTOMATICA AUTOCARRATA Nolo di macchina automatica autocarrata, ad alta pressione idraulica, capacità serbatoio da 6 a 8 m <sup>3</sup> per spurghi e lavaggi, funzionante e con personale di guida (Euro ottanta/39 )	ore	2,41 3,00%	80,39
2C.24.750	RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.			
2C.24.750.0010	su superfici fortemente imbrattate	m <sup>2</sup>	0,89	29,60

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
2C.24.750.0015	(Euro ventinove/60 ) su superfici mediamente imbrattate	m <sup>2</sup>	3,01% 0,56	18,58
3	(Euro diciotto/58 ) RICAMBI PER FONTANE		3,01%	
3.A.1	ANTI ALGHE (MANTENIMENTO) Fornitura di alghicida liquido incolore per la prevenzione e l'eliminazione delle alghe dalle pareti e fondo vasca fontana.	kg	0,12 1,33%	9,00
3.A.3	(Euro nove/00 ) CLORO (TRATTAMENTO D'URTO) Cloro trattamento d'urto (60% di cloro) da utilizzare a inizio e fine stagione fontane, ed eventualmente nel caso di forti temporali per ridare trasparenza all'acqua.	kg	0,15 1,36%	11,00
3.B	ANTI CALCARE Disperdente di calcio e magnesio, previene la formazione di incrostazioni, inibisce la precipitazione di calcio e magnesio. Confezione sa lt 5			
3.B.1	CONFEZIONE DA LT 5	Cadauno	0,32 1,00%	32,00
3.B.2	CONFEZIONE DA LT 25	Cadauno	1,48 1,00%	148,00
3.C	CORRETTORE PH Corregge il valore del Ph. Il valore Ph indica l'acidità o l'alcalinità dell'acqua. Il valore 7 indica un Ph neutro			
3.C.1	RIDUTTORE DI PH GRANULARE Confezione da Kg 16	Cadauno	0,39 1,00%	39,00
3.A.2	IPOCLORITO DI CALCIO Fornitura di ipoclorito di calcio per trattamento d'urto in caso di forti temporali.	kg	0,00	10,00
3.A.4	(Euro dieci/00 ) TRICLORO IN PASTIGLIE (MANTENIMENTO) Fornitura di pastiglie multifunzione a concentrazione 90% di cloro per mantenimento da somministrare ogni 15 giorni.	kg	0,15 1,25%	12,00
	(Euro dodici/00 )			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
4	UGELLI FONTANE			
4.A	ZAMPILLI Ugello zampillo con getto unito, cristallino e pulito. Installato in gruppi allineati o circolari, montati in serie su collettori in acciaio inox. Getto snodato per regolare l'allineamento. Realizzati in ottone giallo e in bronzo per le misure più grandi			
4.A.1	1/8" FORO 2 MM  (Euro dieci/00 )	Cadauno	0,10 1,00%	10,00
4.A.2	3/8" FORO 3 MM  (Euro tredici/00 )	Cadauno	0,00	13,00
4.A.3	3/8" FORO 4 MM  (Euro tredici/00 )	Cadauno	0,00	13,00
4.A.4	3/8" FORO 6 MM  (Euro tredici/00 )	Cadauno	0,00	13,00
4.A.5	1/2" FORO 8 MM  (Euro diciannove/00 )	Cadauno	0,19 1,00%	19,00
4.A.6	1/2" FORO 10 MM  (Euro diciannove/00 )	Cadauno	0,00	19,00
4.A.16	1/8" FORO 2 MM  (Euro dieci/00 )	Cadauno	0,00	10,00
4.B	COLONNE SCHIUMOSE Getto schiumoso indipendente dal livello dell'acqua. Chiamato anche "colonna di Neve", realizzati in bronzo e in ottone. Richiesta flangia di allineamento.			
4.B.1	SPUMEGGIANTE 1/2"  (Euro centotrenta/00 )	Cadauno	0,00	130,00
4.B.2	SPUMEGGIANTE 1"  (Euro centosessanta/00 )	Cadauno	0,00	160,00
4.B.3	SPUMEGGIANTE 1" 1/2	Cadauno	0,00	426,00

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
4.B.4	(Euro quattrocentoventisei/00 ) SPUMEGGIANTE 2" ..... (Euro settecentoquindici/00 )	Cadauno	0,00	715,00
4.C	CASCATE SCHIUMOSE getto a forma conica schiumoso dipendente dal livello dell'acqua, "cascata" o "abete di neve". .....			
4.C.1	CASCATA 1" ..... (Euro centosessanta/00 )	Cadauno	0,00	160,00
4.C.2	CASCATA 1" 1/2 ..... (Euro trecentosessanta/00 )	Cadauno	3,60 1,00%	360,00
4.C.3	CASCATA 2" ..... (Euro cinquecentoottanta/00 )	Cadauno	0,00	580,00
4.C.4	CASCATA 2" 1/2 ..... (Euro ottocentonovanta/00 )	Cadauno	0,00	890,00
4.C.5	CASCATA 3" ..... (Euro milleseicentocinquanta/00 )	Cadauno	0,00	1.650,00
4.D	GEISER Getto a forma conica schiumoso dipendente dal livello dell'acqua, "cascata" o "abete di neve". .....			
4.D.1	GEISER 20 1" ..... (Euro duecentodieci/00 )	Cadauno	0,00	210,00
4.D.2	GEISER 40 1" 1/2 ..... (Euro cinquecentocinque/00 )	Cadauno	0,00	505,00
4.D.3	GEISER 60 2" ..... (Euro seicentoottantacinque/00 )	Cadauno	0,00	685,00
4.D.4	GEISER 80 2" 1/2 .....	Cadauno	0,00	1.900,00

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
4.E	(Euro millenovecento/00 ) FONTANE MULTIGETTO Serie di ugelli che formano figure a "giglio" o "vulcano" con 2 o 3 livelli			
4.E.1	VULCANO 20 1/2" ..... (Euro settanta/00 )	Cadauno	0,00	70,00
4.E.2	VULCANO 30 1" ..... (Euro centosessantacinque/00 )	Cadauno	0,00	165,00
4.E.3	VULCANO 46 1" ..... (Euro centoottantanove/00 )	Cadauno	0,00	189,00
4.E.4	VULCANO 200 2" ..... (Euro ottocentoventi/00 )	Cadauno	0,00	820,00
4.E.5	VULCANO 300 2" 1/2 ..... (Euro duemilaottocento/00 )	Cadauno	0,00	2.800,00
4.F	VENTAGLIO Ventaglio			
4.F.1	VENTAGLIO 6-6 1" ..... (Euro centosessantacinque/00 )	Cadauno	0,00	165,00
4.F.2	VENTAGLIO 13-4 1" 1/4 ..... (Euro duecentottanta/00 )	Cadauno	0,00	280,00
4.F.3	VENTAGLIO 13-6 2" ..... (Euro trecentocinquanta/00 )	Cadauno	0,00	350,00
4.G	SFERE E SEMISFERE Figura multigetto molto scenografica. Indipendente dal livello dell'acqua e poco sensibile all'azione del vento.			
4.G.1	SEMISFERA 90 2"1/2 ..... (Euro tremilaseicento/00 )	Cadauno	0,00	3.600,00
4.G.2	SEMISFERA 150 3"			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
4.G.3	..... (Euro quattromilanovecentocinquanta/00 ) SFERA 90 2"1/2	Cadauno	0,00	4.950,00
4.G.4	..... (Euro quattromilasettecentocinquanta/00 ) SFERA 150 3"	Cadauno	0,00	4.750,00
4.H	..... (Euro settemilaseicento/00 ) CAMPANA Getto laminare pulito e cristallino. Non crea ne rumore ne schizzi d'acqua. indipendente dal livello dell'acqua.	Cadauno	0,00	7.600,00
4.H.1	..... (Euro novantasette/00 ) CAMPANA 25 1/2"	Cadauno	0,00	97,00
4.H.2	..... (Euro centocinquanta/00 ) CAMPANA 30 1"	Cadauno	0,00	150,00
4.H.3	..... (Euro centosettantacinque/00 ) CAMPANA 45 1"	Cadauno	0,00	175,00
4.H.4	..... (Euro centonovantacinque/00 ) CAMPANA 60 1"	Cadauno	0,00	195,00
5	..... (Euro sessantacinque/00 ) SCHIUMOGENO NERO	Cadauno	0,65 1,00%	65,00
6	..... (Euro trecentonovantasei/00 ) SCHIUMOGENI	Cadauno	3,96 1,00%	396,00
7	..... (Euro duecentoquarantaquattro/00 ) TENUTA VASCA .	Cadauno	2,44 1,00%	244,00
7a	..... (Euro ventisei/00 ) FORNITURA DI RESINA EPOSSIDICA per sigillatura fessure fondo vasca	kg	0,26 1,00%	26,00
7b	FORNITURA DI RETE DI FIBRA DI VETRO RESISTENTE AGLI ALCALI			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
7c	per fondo vasca ..... (Euro tre/00 )	MQ	0,03 1,00%	3,00
	FORNITURA DI IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO per fondo vasca ..... (Euro quattro/00 )	kg	0,00	4,00
8	COLLETTORI POMPE . ..... (Euro duecentotrentacinque/00 )	Cadauno	2,35 1,00%	235,00
9	TUBO IN PVC DIAMETRO 63 mm . ..... (Euro venti/00 )	metro	0,20 1,00%	20,00
10	LAMPADE ..... (Euro trentadue/00 )	Cadauno	0,32 1,00%	32,00
10.A	FARETTO 1 LAMPADA ALOGENA 50 W 12 V 700 lm Faretto per fontana , in acciaio inox, vetro temperato, con supporto ..... (Euro duecento/00 )	Cadauno	2,00 1,00%	200,00
10.B	FARETTO 2 LAMPADA 3 SUPERLED DA 1 W 12 V 390 lm Faretto per fontana con supporto, corpo in poliammide, vetro temperato, viteria inox. Possibilità di nicchia per incasso e finitura inox. ..... (Euro ottantacinque/00 )	Cadauno	0,85 1,00%	85,00
10.C	FARETTO 3 LAMPADA ALOGENA GU 5,5 50 W 12 V 700 lm Faretto per fontana con supporto, corpo in poliammide, vetro temperato, viteria inox. Possibilità di nicchia per incasso e finitura inox. ..... (Euro trentotto/00 )	Cadauno	0,38 1,00%	38,00
10.D	FARETTO 4 LAMPADA ALOGENA S111 100W 12 V Faretto per fontana con supporto, corpo in poliammide. vetro temperato, viteria inox. Possibilità di nicchia per incasso e finitura inox ..... (Euro ottantatre/00 )	Cadauno	0,83 1,00%	83,00
10.E	FARETTO 5 LAMPADA 3 SUPERLED DA 1 W 12 V 390 lm Faretto da incasso per fontana, in acciaio inox, carrabile fino a 3 ton. Possibilità di nicchia per incasso ..... (Euro duecentoquindici/00 )	Cadauno	2,15 1,00%	215,00
10.F	Faretto per fontana, in acciaio inox con supporto			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
10.G	..... (Euro trentotto/00 )	Cadauno	0,38 1,00%	38,00
	FARETTO 7 LAMPADA CON 9 SUPERLED DA 1 W 12 V 1320 lm Faretto per fontana, in acciaio inox con supporto. Possibilità di nicchia per incasso. ..... (Euro trecentotrenta/00 )	Cadauno	3,30 1,00%	330,00
10.H	..... (Euro seicento/00 )	Cadauno	6,00 1,00%	600,00
	FARETTO 8 LAMPADA CON 21 SUPERLED DA 1W 24 V 2700 lm faretto per fontana con supporto per getto fontana ..... (Euro seicento/00 )	Cadauno	6,00 1,00%	600,00
10.I	..... (Euro seicentosessanta/00 )	Cadauno	6,60 1,00%	660,00
	FARO 9 LAMPADA IP68 CON 15 SUPERLED DA 1W 12V 1800 lm Faretto per fontana, in acciaio inox satinato , con nicchia per montaggio ad incasso. ..... (Euro seicentosessanta/00 )	Cadauno	6,60 1,00%	660,00
10.L	..... (Euro quattrocentoquarantacinque/00 )	Cadauno	4,45 1,00%	445,00
	FARO 10 LAMPADA CON 6 SUPERLED DA 1W 12V 780lm Faretto in acciaio inox da incasso per fontana, completo di nicchia. ..... (Euro quattrocentoquarantacinque/00 )	Cadauno	4,45 1,00%	445,00
10.M	..... (Euro centocinquanta/00 )	Cadauno	1,50 1,00%	150,00
	FARO 11 LAMPADA PAR38 DA 120W 24 V faretto per fontana IP68, corpo in Poliammide ..... (Euro centocinquanta/00 )	Cadauno	1,50 1,00%	150,00
10.N	..... (Euro duecentoquarantacinque/00 )	Cadauno	2,45 1,00%	245,00
	FARO 12 LAMPADA PAR56 DA 300W 24V Faretto per fontana IP68, corpo in Poliammide ..... (Euro duecentoquarantacinque/00 )	Cadauno	2,45 1,00%	245,00
10.O	..... (Euro settantadue/00 )	Cadauno	0,72 1,00%	72,00
	FARO 13 LAMPADA ALOGENA AR111 100W 12V Faretto in acciaio inox completo di supporto ..... (Euro settantadue/00 )	Cadauno	0,72 1,00%	72,00
10.P	..... (Euro centoottantacinque/00 )	Cadauno	1,85 1,00%	185,00
	FARO 14 LAMPADA CON 6 SUPERLED DA 1W 12 V 780 lm faretto in acciaio inox completo di supporto ..... (Euro centoottantacinque/00 )	Cadauno	1,85 1,00%	185,00
10.Q	..... (Euro duecentocinquanta/00 )	Cadauno	2,50 1,00%	250,00
	FARO 15 LAMPADA ALOGENA PAR56 300 W 12 V Faretto in acciaio inox completo di supporto ..... (Euro duecentocinquanta/00 )	Cadauno	2,50 1,00%	250,00
11.A	..... (Euro duecentocinquanta/00 )	Cadauno	0,25 1,00%	25,00
	NICCHIA INCASSO ABS PER FARETTO 2 E 3 Corpo in poliammide ..... (Euro duecentocinquanta/00 )	Cadauno	0,25 1,00%	25,00



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
11.B	(Euro venticinque/00 ) NICCHIA INCASSO INOX PER FARETTO 2 E 3 Corpo in acciaio inox	Cadauno	1,00% 0,80	80,00
11.C	(Euro ottanta/00 ) NICCHIA INCASSO INOX PER FARETTO 4 Corpo in acciaio inox	Cadauno	1,00% 2,16	216,00
12	(Euro duecentosedici/00 ) REGOLATORI DI LIVELLO	Cadauno	1,00% 0,85	85,00
14	(Euro ottantacinque/00 ) POMPA TRIFASE	Cadauno	1,00% 9,45	945,00
18	(Euro novecentoquarantacinque/00 ) FILTRI DI PROTEZIONE POMPE	Cadauno	1,00% 1,40	140,00
20	(Euro centoquaranta/00 ) QUADRO ELETTRICO	Cadauno	1,00% 11,60	1.160,00
22	(Euro millecentsessanta/00 ) COMANDO ELETTRICO POMPE	Cadauno	1,00% 0,00	1.285,00
24	(Euro milleduecentoottantacinque/00 ) LAMPADA ALOGENA SERIE PAR	Cadauno	1,00% 0,65	65,00
26	(Euro sessantacinque/00 ) FARO SUBACQUEO	Cadauno	1,00% 1,97	197,00
28	(Euro centonovantasette/00 ) FARO INOX 380 W	Cadauno	1,00% 4,07	407,00
30	(Euro quattrocentosette/00 ) FILTRO CHIARIFICATORE	Cadauno	1,00% 5,05	505,00
32	(Euro cinquecentocinque/00 ) LIVELLO ELETTRONICO		1,00%	

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
34	..... (Euro trecentoottantacinque/00 )  RELE' DI POTENZA	Cadauno	3,85 1,00%	385,00
38	..... (Euro novantacinque/00 )  COMANDO STELLA TRIANGOLO	Cadauno	0,95 1,00%	95,00
40	..... (Euro settecentocinquanta/00 )  STERILIZZANTE	Cadauno	7,50 1,00%	750,00
44	..... (Euro quarantanove/00 )  LAMPADA U.V.	Cadauno	0,49 1,00%	49,00
46	..... (Euro centosettantuno/00 )  OSSIGENATORE	Cadauno	1,71 1,00%	171,00
48	..... (Euro duemilasettecentoottantasei/00 )  TELAIO INOX 316 PER FILTRI	Cadauno	27,86 1,00%	2.786,00
50	..... (Euro duecentocinque/00 )  FOGLIO FILTRANTE	Cadauno	2,05 1,00%	205,00
52	..... (Euro centododici/00 )  POMPE E FILTRI Pompe per il funzionamento delle fontane, con grande portata e bassa prevalenza, di superficie e con prefiltro.	Cadauno	1,12 1,00%	112,00
52.A	..... (Euro duemilacento/00 )  POMPA TRIFASE 8 HP	Cadauno	21,00 1,00%	2.100,00
52.B	..... (Euro duemilaquattrocentoquarantacinque/00 )  POMPA TRIFASE 10 HP	Cadauno	24,45 1,00%	2.445,00
52.C.1	..... (Euro cinquecentosessanta/00 )  ELETTROPOMPA CALPEDA NMP 230 prefiltro con cestello inox, corpo in ghisa, potenza 2,2 kw	Cadauno	5,60 1,00%	560,00
52.C.2	.....  ELETTROPOMPA CALPEDA NMP 240 prefiltro con cestello inox, corpo in ghisa, potenza 3 kw			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
52.D.1	..... (Euro seicentotrenta/00 )	Cadauno	6,30 1,00%	630,00
	ELETTROPOMPA CALPEDA NM 320 bocche flangiate, corpo in ghisa, potenza 5,5 kw	Cadauno	8,38 1,00%	838,00
52.D.2	..... (Euro ottocentotrentotto/00 )	Cadauno	9,08 1,00%	908,00
	ELETTROPOMPA CALPEDA NM 330 bocche flangiate, corpo in ghisa, potenza 7,5 kw	Cadauno	14,10 1,00%	1.410,00
52.D.3	..... (Euro millequattrocentodieci/00 )	Cadauno	13,00 1,00%	1.300,00
	ELETTROPOMPA CALPEDA NM 340 bocche flangiate, corpo in ghisa, potenza 11 kw	Cadauno	14,70 1,00%	1.470,00
52.F.1	..... (Euro milletrecento/00 )	Cadauno	16,00 1,00%	1.600,00
	ELETTROPOMPA ASTRAL SENA AS 105 con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 0,6 kw	Cadauno	4,68 1,00%	468,00
52.F.2	..... (Euro millequattrocentosettanta/00 )	Cadauno	9,50 1,00%	950,00
	ELETTROPOMPA ASTRAL SENA AS 115 con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 0,75 kw	Cadauno	10,06 1,00%	1.006,00
52.F.3	..... (Euro milleseicento/00 )	Cadauno	10,89	1.089,00
	ELETTROPOMPA ASTRAL SENA AS 125 con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 0.95 kw	Cadauno		
52.G.1	..... (Euro quattrocentosessantotto/00 )	Cadauno		
	ELETTROPOMPA ASTRAL VICTORIA PS 105 con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 0,61 kw	Cadauno		
52.H.1	..... (Euro novecentocinquanta/00 )	Cadauno		
	ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DL 90 per acque carica, camicia inox, corpo in ghisa, potenza 0,6 kw	Cadauno		
52.H.2	..... (Euro millesei/00 )	Cadauno		
	ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DL 109 per acque carica, camicia inox, corpo in ghisa, potenza 1,10 kw	Cadauno		
52.H.3	..... (Euro millesei/00 )	Cadauno		
	ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DL 90 per acque carica, camicia inox, corpo in ghisa, potenza 1,10 kw	Cadauno		

## ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
52.I.2	(Euro milleottantanove/00 ) ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DIWA07 per acque cariche, camicia inox, potenza 0,75 kw	Cadauno	1,00% 6,56	656,00
52.M.1	(Euro seicentocinquantasei/00 ) PREFILTRO PF 100 in acciaio inox con bocche flangiate, cestello estraibile inox	Cadauno	1,00% 12,30	1.230,00
52.M.2	(Euro milleduecentotrenta/00 ) PREFILTRO PF 125 in acciaio inox con bocche flangiate, cestello estraibile inox	Cadauno	1,00% 12,70	1.270,00
52.M.3	(Euro milleduecentosettanta/00 ) PREFILTRO PF 150 in acciaio inox con bocche flangiate, cestello estraibile inox	Cadauno	1,00% 17,00	1.700,00
52.N.2	(Euro millesettecento/00 ) FILTRO A SABBIA LAMINATO DIAMETRO 750 in poliestere e fibra di vetro, completo di valvola selettiva e carico sabbia.	Cadauno	1,00% 9,55	955,00
52.N.3	(Euro novecentocinquantacinque/00 ) FILTRO A SABBIA LAMINATO DIAMETRO 900 in poliestere e fibra di vetro, completo di valvola selettiva e carico sabbia.	Cadauno	1,00% 13,50	1.350,00
55	(Euro milletrecentocinquanta/00 ) POMPE E FILTRI Pompe per il funzionamento delle fontane, con grande portata e bassa prevalenza, di superficie e con prefiltro.			
55.C.3	ELETTROPOMPA CALPEDA NMP 250 prefiltro con cestello inox, corpo in ghisa, potenza 4 kw	Cadauno	3,00% 25,95	865,00
55.E.1	(Euro ottocentosessantacinque/00 ) ELETTROPOMPA PEDROLLO ALTE PORTATE HF 230 bocche filettate, corpo in ghisa, potenza 1,5 kw	Cadauno	3,00% 9,45	315,00
55.E.2	(Euro trecentoquindici/00 ) ELETTROPOMPA PEDROLLO ALTE PORTATE HF 240 bocche filettate, corpo in ghisa, potenza 2,2 kw	Cadauno	1,00% 3,30	330,00
55.E.3	(Euro trecentotrenta/00 ) ELETTROPOMPE PEDROLLO ALTE PORTATE HF 250 bocche filettate, corpo in ghisa, potenza 3 kw			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
55.G.2	..... (Euro cinquecentotrenta/00 ) ELETTROPOMPA ASTRAL VICTORIA PS 125 con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 0,78 kw	Cadauno	15,90 3,00%	530,00
55.G.3	..... (Euro quattrocentoottantatre/00 ) ELETTROPOMPA ASTRAL VICTORIA PS 145 con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 1,10 kw	Cadauno	14,49 3,00%	483,00
55.I.1	..... (Euro cinquecentoventicinque/00 ) ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DIWA05 per acque cariche, camicia inox, potenza 0,55 kw	Cadauno	15,75 3,00%	525,00
55.I.3	..... (Euro quattrocentosettantotto/00 ) ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DIWA07 per acque cariche, camicia inox, potenza 1.10 kw	Cadauno	14,34 3,00%	478,00
55.L.1	..... (Euro settecentosettantuno/00 ) ELETTROPOMPA SOMMERSA PEDROLLO MC 150 per acque sporche, corpo in ghisa, potenza 1,5kw	Cadauno	23,13 3,00%	771,00
55.L.2	..... (Euro seicentonovanta/00 ) ELETTROPOMPA SOMMERSA PEDROLLO MC 160 per acque sporche, corpo in ghisa, potenza 2,2kw	Cadauno	6,90 1,00%	690,00
55.L.3	..... (Euro settecentodieci/00 ) ELETTROPOMPA SOMMERSA PEDROLLO MC 160 per acque sporche, corpo in ghisa, potenza 3 kw	Cadauno	21,30 3,00%	710,00
55.N.1	..... (Euro ottocentosettanta/00 ) FILTRO A SABBIA LAMINATO DIAMETRO 600 in poliestere e fibra di vetro, completo di valvola selettiva e carico sabbia.	Cadauno	26,10 3,00%	870,00
56	..... (Euro settecento/00 ) OROLOGIO TEMPORIZZATO 3 CANALI	Cadauno	21,00 3,00%	700,00
58	..... (Euro sessanta/00 ) FILTRO INOX DIAM. 25 cm H= 45 cm	Cadauno	0,60 1,00%	60,00
	..... (Euro centotrentacinque/00 )	Cadauno	1,35 1,00%	135,00

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
60	GETTO OTTONE 1" FILETTO MASCHIO ..... (Euro novantuno/00 )	Cadauno	0,91 1,00%	91,00
62	RIPARAZIONE GIRANTE POMPA ..... (Euro settecentotrentacinque/00 )	Cadauno	22,05 3,00%	735,00
64	QUADRO PARTENZA POMPA ..... (Euro milleduecentoquaranta/00 )	Cadauno	37,20 3,00%	1.240,00
66	GIUNTO INOX DIAM. mm160 ..... (Euro trentacinque/00 )	Cadauno	1,05 3,00%	35,00
68	AVVOLGIMENTO MOTORE 1 ..... (Euro tremilacentoottantacinque/00 )	Cadauno	0,00	3.185,00
70	AVVOLGIMENTO MOTORE 2 ..... (Euro duemilaottanta/00 )	Cadauno	62,40 3,00%	2.080,00
72	AVVOLGIMENTO MOTORE 3 ..... (Euro millecencocinquantacinque/00 )	Cadauno	34,65 3,00%	1.155,00
74	PRE FILTRO POMPA 1 ..... (Euro tremilaventicinque/00 )	Cadauno	0,00	3.025,00
76	PRE FILTRO POMPA 2 ..... (Euro duemilasettecentosessantacinque/00 )	Cadauno	82,95 3,00%	2.765,00
78	PRE FILTRO POMPA 3 ..... (Euro duemiladuecentodieci/00 )	Cadauno	66,30 3,00%	2.210,00
80	FLANGE DIAM. mm 200 ..... (Euro centoottantuno/00 )	Cadauno	5,43 3,00%	181,00
82	VALVOLE DI RITEGNO DIAM. mm 125 ..... (Euro duecentotrenta/00 )	Cadauno	6,90 3,00%	230,00

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
84	CUSCINETTO POMPA ..... (Euro ottocentosettantacinque/00 )	Cadauno	0,00	875,00
86	GIUNTI ANTIVIBRANTI DIAM. mm 200 ..... (Euro trecentootto/00 )	Cadauno	9,24 3,00%	308,00
88	CONI CONCENTRICI ..... (Euro centosettantatre/00 )	Cadauno	5,19 3,00%	173,00
90	BASE POTENZA QUADRO ELETTRICO ..... (Euro duecentonovantasei/00 )	Cadauno	8,88 3,00%	296,00
92	CESTELLO PRE FILTRO 1 ..... (Euro centosettanta/00 )	Cadauno	5,10 3,00%	170,00
94	CESTELLO PRE FILTRO 2 ..... (Euro duecentotrenta/00 )	Cadauno	6,90 3,00%	230,00
96	CESTELLO PRE FILTRO 3 ..... (Euro trecentoventi/00 )	Cadauno	9,60 3,00%	320,00
98	INTERVENTO CON SUB ..... (Euro quattrocentoventi/00 )	Cadauno	12,60 3,00%	420,00
100	FILTRO TUBAZIONI DIAM. mm 200 ..... (Euro cinquecentoquarantatre/00 )	Cadauno	16,29 3,00%	543,00
C 3.05	NOLEGGI Nolo di automezzo con cestello, compreso manovratore addetto alle manovre, carburante, lubrificante, data a nolo funzionante nella durata del nolo compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere; braccio fino a 20m. .....			
C 3.05.5.A	Nolo di autocarro con cestello ..... (Euro sessantacinque/00 )	ore	1,95 3,00%	65,00
D42	ESPURGO E RISANAMENTO TUBAZIONI, ROGGE, TORRENTI .....			
D50	ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E SPECIALI .....			

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
D50.D9	SMALTIMENTO RIFIUTO SPECIALE Onere per il conferimento alle discariche autorizzate di materiali di deposito di pozzetti, stradali, vasche di sollevamento acque di dilavamento strade considerato rifiuto speciale.			
D50.D9.A	SMALTIMENTO RIFIUTO SPECIALE  (Euro zero/20 )	kg	0,00	0,20
MA.00.080	MANO D'OPERA OPERATORE SUBACQUEO			
MA.00.100	SOVRAPREZZO MANO D'OPERA			
MA.00.100.001	Sovraprezzo lavoro notturno non festivo Sovraprezzo per lavoro notturno non festivo (dalle ore 22.00 alle 24.00 e dalle 0.00 alle 6.00) Maggiorazione oraria: +40%	ORA		
MA.00.100.002	Sovraprezzo per lavoro festivo Sovraprezzo per lavoro festivo (domeniche e giorni festivi escluso sabato). Maggiorazione oraria: +45%	ORA		
MA.00.100.003	Sovraprezzo per lavoro notturno e festivo Sovraprezzo per lavoro notturno e festivo (dalle ore 22.00 alle 24.00 e dalle 0.00 alle 6.00 delle domeniche e dei giorni festivi) Maggiorazione: +50%	ORA		
MA	MANO D'OPERA			
MA.00.005	MANO D'OPERA EDILE Capo squadra edile			
MA.00.005.0002	Capo squadra edile  (Euro quarantuno/00 )	h	1,23 3,00%	41,00
MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile  (Euro trentasette/54 )	h	1,13 3,01%	37,54
MA.00.005.0010	Operaio qualificato edile  (Euro trentaquattro/97 )	h	1,05 3,00%	34,97
MA.00.005.0015	Operaio comune edile  (Euro trentuno/66 )	h	0,95 3,00%	31,66
MA.00.080.0005	Operatore subacqueo Operatore subacqueo e assistente di superficie compreso la dotazione di tutte le attrezzature professionali di immersione, ricariche ARA, spese di trasporto attrezzature, materiali di consumo, attrezzature per l'assistenza al sommozzatore da			



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
	terra ed ogni altro onere. ..... (Euro centoventi/00 )	ORA	3,60 3,00%	120,00
MA.00.040	MANO D'OPERA FABBRO .....			
MA.00.040.0005	Operaio specializzato fabbro ..... (Euro trentuno/16 )	h	0,93 2,98%	31,16
MA.00.060	MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI, IDRAULICO, ELETTRICISTA .....			
MA.00.060.0000	Capo squadra impianti tecnologici ..... (Euro trentacinque/81 )	h	1,07 2,99%	35,81
MA.00.060.0005	Operaio specializzato montatore di 1° ..... (Euro trentuno/16 )	ORA	0,93 2,98%	31,16
MA.00.060.0010	Operaio qualificato montatore di 2° ..... (Euro ventinove/79 )	ORA	0,89 2,99%	29,79
NC.30.100	MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRA Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: .....			
NC.30.100.0010	NOLO DI RULLO COMPRESSORE Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: .....			
NC.30.100.0010.A	da 1 a 5 t o vibrante di pari effetto ..... (Euro quarantanove/54 )	ORA	1,49 3,01%	49,54
NC.30.200	MEZZI PER SPURGHI .....			
NC.30.200.0020	NOLO DI MACCHINA AUTOMATICA AUTOCARRATA Nolo di macchina automatica autocarrata, ad alta pressione idraulica, capacità serbatoio da 6 a 8 m³ per spurghi e lavaggi, funzionante e con personale di guida ..... (Euro ottanta/39 )	ORA	2,41 3,00%	80,39
NC.30.200.0030	NOLO DI MACCHINA TIPO "COMBINATA" Nolo macchina automatica autocarrata, tipo combinata, capacità serbatoio da 16 a 20 m³, funzionante e con personale di guida, per spurghi ..... (Euro centoventicinque/60 )	ORA	3,77 3,00%	125,60
NC.30.400	NOLEGGIO BARRIERE			

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
NC.30.400.0030	<p>NOLO DI TRANSENNE MOBILI</p> <p>Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori:</p>			
NC.30.200.0010	<p>NOLO AUTOBOTTE</p> <p>Nolo autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami, con serbatoio da 10 a 15 m<sup>3</sup>, funzionante e con personale di guida.</p>			
	(Euro novantacinque/83 )	ORA	2,87 2,99%	95,83
NC.30.400.0030.A	<p>per il primo mese o frazione di utilizzo</p>			
	(Euro due/56 )	m	0,08 3,13%	2,56

Como lì,

L'ISTRUTTORE TECNICO  
geom. Mauro Maldarelli

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.  
Ing. Ciro Di Bartolo

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Donatello Ghezzi